

Raatschen GmbH & Co. KG, Moerser Str. 478, 47475 Kamp-Lintfort

Musterangebot

0

Angebot

Nummer: 21828750

Kundennummer: 20710

Datum: 25.02.2026

Projektnummer: 21-51241

Sachbearbeiter: Jan Raatschen

Wärme mit Weitblick

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Interesse an einer zukunftsfähigen Heizlösung. Die Wärmepumpe ist heute die effizienteste und nachhaltigste Lösung und erfüllt alle Anforderungen von morgen.

Nach Erhalt der Förderung liegen die Kosten in diesem Beispiel (bei angesetzten 55% Zuschuss) bei **7.270 €.**

Effizient, leise und perfekt auf Ihr Zuhause abgestimmt - mit modernster Technologie, präziser Planung und fachgerechter Installation sorgen wir für zuverlässige Wärme, niedrige Energiekosten und ein gutes Gefühl für die Zukunft.

Wir begleiten Sie von der Förderbeantragung bis zur Inbetriebnahme - unkompliziert, transparent und mit persönlicher Beratung.

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein persönliches Angebot und beantworten Ihre Fragen.
Kontaktieren Sie uns - wir freuen uns auf das Gespräch!

Ihr Team von Raatschen Heizung

Ihr Muster- Angebot:

Objektadresse:

Raatschen GmbH & Co. KG
Zentrale NRW
Moerser Str. 478, 47475 Kamp-Lintfort
Tel. 02842 9155 0, Notdienst: 02842 9155 55
Mail: heizung@raatschen.de
Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 8:00 bis 17:00 Uhr
und Fr. 8:00 bis 15:00 Uhr

Verkaufsbüro Köln/Düsseldorf
Reusrather Straße 32, 42799 Leichlingen
Tel. 02175 1671 0, Notdienst: 02175 1671 11
Mail: info.leichlingen@raatschen.de
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8:00 bis 16:30 Uhr (durchgehend)

USt-IdNr.: DE309666171
KG: HRA 2399 AG 21 Kleve
GmbH: HRB 6512 AG Kleve
Geschäftsführer: Jan Raatschen
Sparkasse Duisburg
IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65
BIC: DUISDE33XXX



Besuchen Sie uns auf
www.raatschen.de

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.1	1,00 Stck	 Wärmepumpe Midea, M-Thermal Arctic, Monoblock (R 290), 4,5kW, Einsatzbereich: Ein und Mehrfamilienhäuser, - Für Heiz- und Kühlbetrieb geeignet - C-Inverter-Technologie mit Doppelrollkolbenverdichter für eine optimale Modulierung - Alle Wärmeübertragungskomponenten, sowie Umwälzpumpe und Sicherheitsventil im Monoblock untergebracht - dadurch ist eine schnelle Installation gewährleistet - Vorlauftemperatur bis zu 75°C Wärmepumpenheizbetrieb bis -25°C - Witterungsgeführte Regelung für bis zu 2 Heizkreise, Warmwasserbereitung, Kaskadensteuerung, Solaransteuerung - Bedienfeld kann auch im Wohnraum installiert werden - Eine elektrische Reserveheizung ist eingebaut: Einphasige 230 V, Leistung 3 kW Lieferumfang: Wärmepumpe, Bedienfeld Comfort Control, Bedienungsanleitung und Temperaturfühler		
1.2	2,00 Stck	Frostschutzventil Easyflow 791, DN25 (1") AG Für Heizungssysteme mit Monoblock-Wärmepumpen Schützt die Wärmepumpe vor dem Einfrieren und lässt das Wasser vor dem Gefrierpunkt ablaufen Installation im Außenbereich in Vor- und Rücklaufleitung erforderlich		
1.3	1,00 Stck	Aufstellung der Wärmepumpe im Aussenbereich - mit PSI-Wanddurchführung - Dämpfungssockel und Befestigungsmaterial		

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.4	1,00 Stck	- (optional) Garten Landschaftsbauer Anschlussmaterial Wärmepumpe - Verrohrung von der Ausseneinheit bis zum Heizkreis - Schlamm- und Luftabscheider - Ausdehnungsgefäß und Kappenventil - Kesselsicherheitsgruppe - Spüleinrichtung - Überströmventil		
1.5	1,00 Stck	Kospel Pufferspeicher SVH-50 zum Heizen/Kühlen Inhalt 50 L mit Wandbefestigung, PUR-Schaum Isolierung und ABS Mantel in weiß D: 452 mm, H: 545 mm, Anschluss 11/4"		
1.6	1,00 Stck	Befülleinrichtung mit Entsalzungskartusche nach VDI2035 Mit Material zur Montage der Befüllung mit 22er Kupferrohr 2,5m <i>Eine Befülleinrichtung mit Entsalzung nach VDI2035 gewährleistet die normgerechte Heizungsbefüllung und trägt wesentlich zur Vermeidung von Korrosion und Kalkabelagerungen bei, wodurch die Lebensdauer der Heizungsanlage erhöht wird.</i>		
1.7	1,00 Stck	Elektrischer Anschluss durch Partnerfirma, Pauschalpreis - inkl. Strom- und Buskabel (bis max. 40m) - inkl. Automaten mit Brücken <i>Voraussetzung: geeigneter Schaltkasten mit Platz für 6 Automaten, ohne zus. Wärmepumpenzähler</i>		
1.8	1,00 Stck	Pauschale für Kernbohrung für die Leitungsdurchführung herstellen durch Partnerfirma		

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.9	1,00 Stck	Raatschen Fördergeld-Service • Beratung hinsichtlich der möglichen Fördermittelhöhe • Unterstützung bei der Antragsstellung • Erstellung der Bestätigung zum Antrag (BzA) - Erstellung der Bestätigung nach Durchführung (BnD) <i>Fahrplan zu Ihrer Förderung:</i> 1. Im Kundenportal "Mein KFW" registrieren 2. Heizungstausch planen und beauftragen 3. Antrag stellen im Kundenportal "Mein KFW" mit BzA (erhalten Sie von uns) und Auftragsunterlagen (erhalten Sie von uns) 4. Heizungstausch durchführen lassen 5. Rechnungen und Bestätigung nach Durchführung "BnD" (erhalten Sie von uns) hochladen 6. Nachweise binnen 6 Monaten nach Rechnungsdatum der letzten Rechnung hochladen: - Rechnungen - Meldebestätigung (amtliche Meldebestätigung der antragstellenden Person als selbstnutzende/r Eigentümer/in - Grundbuchauszug mit Bestandsverzeichnis und Eigentümer/in Bitte beachten: als ausführendes Unternehmen unterstützen wir (Raatschen Heizung) Sie selbstverständlich bei der Antragsstellung. Wir übernehmen aber keine Gewährleistung oder Haftung im Falle einer Ablehnung durch die Behörde.		
1.10	1,00 Stck	Lieferkosten (Raatschen) - Kosten für die Anlieferung durch Raatschen - Die Demontage des vorhandenen Heizgeräts		

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		erfolgt vereinbarungsgemäß bauseits (nicht durch uns) - <i>dabei ist bitte darauf zu achten, dass die Rohrleitungen wie Vor- und Rücklauf zu den Heizflächen u.a. entsprechend gekennzeichnet werden</i>		
1.11	1,00 Stck	Montage der Wärmepumpe - inklusive Anbindung an den Wärmequellen-Kreis (Luft, Sole) - inklusive Anbindung an die Heizkreisverteilung oder den Pufferspeicher - ohne Stemm-, Maurer- oder Putzarbeiten (bauseits oder nach Aufwand durch uns) - ohne elektrische Anbindung (dies muss durch einen Elektriker erfolgen) <i>Bitte beachten: für die Aufstellung der Außeneinheit einer Luft-Wärmepumpe muss ein geeigneter Untergrund bauseits vorbereitet werden. Gemäß Herstellervorgaben sollte ein Unterboden aus 30-60cm Grobschotter vorgerichtet werden, auf dem das Streifenfundament aufgestellt werden kann.</i>		
1.12	1,00 Stck	Montage Pufferspeicher bis 200L		
1.13	1,00 Stck	Durchführung des hydraulischen Abgleichs		
1.14	1,00 Stck	Befüllung der Heizungsanlage mit enthärtetem Heizungswasser Elektro-Arbeiten werden komplett bauseits durchgeführt (nicht durch uns)		
1.15	2,00 Stck	Helferkosten (pauschal) Kosten für unsere(n) Montagehelfer		
1.16	1,00 Stck	Kostenpauschale für Werkzeug, Arbeits- und Verbrauchsmaterial		
1.17	1,00 Stck	Inbetriebnahme Luft/Wasser-Wärmepumpe, bestehend aus: - Anschluss und Befüllen der Leitungen		

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		zwischen Innen- und Außeneinheit - Entlüften der Leitungen zwischen Innen- und Außeneinheit - Hydraulische und Regelungstechnische Inbetriebnahme <i>Alle Arbeiten werden nach Hersteller-Checkliste durchgeführt.</i> Voraussetzungen: - Die Wärmepumpenanlage muss fertig montiert und hydraulisch angeschlossen sein - Die Sole-Leitungen müssen von der Innen- zur Außeneinheit verlegt sein - Die Anlage muss fertig elektrisch angeschlossen sein		
Summe				13.577,71 EUR
19 % MwSt				2.579,76 EUR
Gesamt				16.157,47 EUR

Raatschen GmbH & Co. KG

Zentrale NRW
Moerser Str. 478, 47475 Kamp-Lintfort
Tel. 02842 9155 0, Notdienst: 02842 9155 55
Mail: heizung@raatschen.de

Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 8:00 bis 17:00 Uhr
und Fr. 8:00 bis 15:00 Uhr

Verkaufsbüro Köln/Düsseldorf
Reusrather Straße 32, 42799 Leichlingen
Tel. 02175 1671 0, Notdienst: 02175 1671 11
Mail: info.leichlingen@raatschen.de

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8:00 bis 16:30 Uhr (durchgehend)

USt-IdNr.: DE309666171
KG: HRA 2399 AG 21 Kleve
GmbH: HRB 6512 AG Kleve
Geschäftsführer: Jan Raatschen

Sparkasse Duisburg
IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65
BIC: DUISDE33XXX



Besuchen Sie uns auf
www.raatschen.de

Hinweis zu Fördermitteln und Zuschüssen

Für die hier angebotene Wärmepumpe können Sie attraktive Fördermittel beantragen (Zuschuss, bezogen auf die Investitionssumme):

- **30 % Wärmepumpenbonus** (Grundbonus)
- **+ 5% Effizienzbonus** (bei Erd-Wärmepumpen oder Luft-Wärmepumpen mit natürlichem Kältemittel)
- **+ 20% Geschwindigkeitsbonus** (bei vorhandener Öl-, Kohle-, Nachtspeicherheizung oder mindestens 20 Jahre alter Gasheizung)
- **+ 30% Einkommensbonus** (bei Haushaltseinkommen bis 40.000€)

Insgesamt können Sie bis zu 70% der Investitionskosten gefördert bekommen, bezogen auf eine maximale Investition von 30.000€ (also maximal möglicher Zuschuss: 21.000€).

Bitte beachten:

Es besteht kein Rechtsanspruch auf Fördermittel. Die Bewilligung erfolgt durch die jeweilige Bewilligungsstelle und hängt von den verfügbaren Haushaltsmitteln ab. Die Förderung ist in der Regel an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Wir beraten Sie gerne hierzu.

Raatschen Heizung unterstützt Sie bei der Beantragung der Fördermittel, übernimmt jedoch keine Gewährleistung oder Haftung im Falle einer Ablehnung durch die Behörde.

Die genannten Rahmenbedingungen basieren auf dem Informationsstand vom 21.12.2023 und können sich ändern.

Raatschen GmbH & Co. KG

Zentrale NRW
Moerser Str. 478, 47475 Kamp-Lintfort
Tel. 02842 9155 0, Notdienst: 02842 9155 55
Mail: heizung@raatschen.de

Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 8:00 bis 17:00 Uhr
und Fr. 8:00 bis 15:00 Uhr

Verkaufsbüro Köln/Düsseldorf
Reusrather Straße 32, 42799 Leichlingen
Tel. 02175 1671 0, Notdienst: 02175 1671 11
Mail: info.leichlingen@raatschen.de

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8:00 bis 16:30 Uhr (durchgehend)

USt-IdNr.: DE309666171
KG: HRA 2399 AG 21 Kleve
GmbH: HRB 6512 AG Kleve
Geschäftsführer: Jan Raatschen

Sparkasse Duisburg
IBAN: DE62 3505 0000 0760 1224 65
BIC: DUISDE33XXX



Besuchen Sie uns auf
www.raatschen.de